

322/467/202/2021

Gdańsk, dn. 06-05-2021

ATEST HIGIENICZNY Nr 200/322/202/2021

1. Wyrób (materiał)

Linia siedzisk Joanna

2. Przeznaczenie

w obiektach użyteczności publicznej, w biurach,
szpitalach

**3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**

Bgroup sp. z o.o. sp.k.
Pokrzywno 50
86-330 Melno

4. Producent

Bgroup sp. z o.o. sp.k.
Pokrzywno 50
86-330 Melno

5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.

Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Bgroup sp. z o.o. sp.k. z dn. 02-04-2021 z dokumentacją.

7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.

adres do kontaktu: malgorzata.kaczorowska@gumed.edu.pl

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska


prof. dr hab. Lidia Wolska