

**Kompetencja, logistyka**

- system o funkcji „pokój dzienny”, „jadalnia”, „sypialnia”, „pokój młodzieżowy” oraz „przedpokój” dający możliwość ustawiania wiele ciekawych konfiguracji;
- artykuły dostarczane są w postaci zdemontowanej, w paczkach, do samodzielnego montażu.

Wzornictwo, funkcjonalność

Program mebli mieszkaniowych posiadający funkcję pokoju dziennego, jadalni, sypialni i garderoby. Składający się z szeregu oddzielnych typów mebli (komody, witryny) oraz meblościanek.

Unikalna stylistyka tych mebli uzyskana poprzez:

- zaprojektowanie odpowiednich proporcji i gabarytów brył oraz poszczególnych elementów mebli
- plastikowe dodatki w optyce Alu-mat (nóżki, uchwyty) w dobranym kształcie i rozmiarze
- zastosowanie we frontach oszklonych profiliów MDF opłaszczowanych folią finish w optyce alu-mat

Materiały i komponenty

- korpusy i fronty :
 - boki: płyta wiórowa d = 15 mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish; krawędź przednia okleinowana „na prosto”
 - wieńce: płyta wiórowa, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish:
 - wieńce górne i dolne + płyta robocza biurka i stołów d = 22 mm, krawędzie okleinowane „na prosto”;
 - pozostałe wieńce d = 15 mm, krawędzie okleinowane „na prosto”
 - półki, przegrody:
 - płyta wiórowa d = 15 mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish; krawędź przednia okleinowana „na prosto”
 - ściany tylne: płyta pilśniowa twarda d = 3,2 mm lakierowana lub okleinowana jednostronnie folią finish;
 - fronty oraz czoła szuflad : płyta wiórowa d = 15 mm okleinowana dwustronnie folią finish, krawędzie pionowe okleinowane „na prosto”, poziome – softowane „faza”.
 - front z lustrem - płyta wiórowa d = 15mm okleinowana dwustronnie folią finish + krawędzie jak wyżej + lustro naklejane d = 3mm
 - fronty ramkowe (szklane) - listwy MDF „opłaszczowane” folią finish w kolorze aluminium + szkło przezroczyste d = 4mm;
 - fronty ramkowe (szklane) - szafy ubraniowe - ramka z płyty wiórowej : listwy pionowe d=15mm + listwy poziome d=12mm okleinowane (patrz fronty) + szkło mleczne d = 4mm;
 - listwy pionowe panela z przedpokoju – MDF „opłaszczowany” folią finish w kolorze aluminium;
 - korpusy szuflad:
 - boki i tył – folding (płyta wiórowa d = 12 mm okleinowana folią PCV);
 - dno – płyta pilśniowa twarda d = 3,2 mm lakierowana;
 - stelaż w szafce na buty: elementy tworzywowe + płyta wiórowa okleinowana folią finish d=12mm
- Łóżka: - noga – MDF „opłaszczowane” folią finish w kolorze aluminium
 - szczyty i boki - płyta wiórowa d=22mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, krawędź widoczna softowana (2x”faza”) + listwa z płyty wiórowej
 - „zagłówek” - ramka z płyty wiórowej d=22mm + d=12mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, krawędź widoczna softowana (2x”faza”) + płycina z HDF okleinowana jednostronnie folią finish ;
- Nadstawka szklana : szkło przezroczyste d=10 mm cztery krawędzie polerowane + nóżki z profilu aluminiowego;
- Stół WLT16 : - płyta robocza : płyta wiórowa laminowana d = 22 mm /oprócz dekoruj D03, w którym jest płyta dwustronnie foliowana/, krawędzie okleinowane „na prosto” ;
 - łączyny i elementy nóg : płyta wiórowa d = 22 mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, płaszczyzny wąskie okleinowane „na prosto” + element zdobniczy metalowy aluminium mat;
- Stół PAT90 : - płyta robocza : płyta wiórowa laminowana d = 22 mm /oprócz dekoru 160, w którym jest płyta dwustronnie foliowana/, krawędzie okleinowane „na prosto” ;
 - elementy oskrzyni : płyta wiórowa d = 22 mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, płaszczyzny wąskie okleinowane „na prosto” ;
 - nogi : płyta MDF opłaszczowana folią finish;
- Stoliki okolicznościowe:
 - płyta robocza – ramka : płyta MDF d = 22 mm, płaszczyzny szerokie i krawędzie okleinowane folią finish, + szkło matowe hartowane d = 6 mm;
 - nogi : płyta MDF d = 44 mm opłaszczowana folią finish w kolorze aluminium /oprócz W01/;
 - półka : płyta wiórowa d=15mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, płaszczyzny wąskie oklejone „na prosto”;
- Uchwyty: tworzywowe lakierowane na kolor aluminium
 - dwupunktowe – wszystkie fronty oprócz ramkowych szklanych;
 - jednopunktowe do frontów ramkowych szklanych;
- Prowadnice szuflad: kulkowe, metalowe z zabezpieczeniem przed wypadaniem;
- Nóżki: tworzywowe w kolorze aluminium o wysokości 28mm.



Opis produktu

Trendi

Konstrukcja

- połączenia korpusowe – za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych;
- ściany tylne wpuszczane w podfrezowane wieńce i boki;
- półki na podpórkach metalowych;
- półki szklane na podpórkach z tworzywa sztucznego;
- zawiasy puszkowe, metalowe, samodomykające się, z regulacją w trzech kierunkach;
- fronty szuflad połączone z korpusami za pomocą kołków drewnianych + klej;
- szuflady zabezpieczone przed wypadnięciem.
- drążek ubraniowy metalowy.

